



Załącznik nr 8

Zamówienie nr INW-P-Z/0032/2023 pn.:

„Zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej”

**Zestawienie przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczno-jakościowe
oraz szacunkowe ilości zakupu**

L.p.	Asortyment	Opis	Planowana ilość zakupu przez okres obowiązywania umowy
1.	Kurtka ocieplana HiViZ <i>Proponowana firma „ARDON Safety s.r.o.” model ARDON@REF601 żółto-niebieska.- lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</i>	<ul style="list-style-type: none">– tkanina 100% poliester powlekany poliuretanem lub PCV– ocieplana kurtka Hi-Vis z taśmami odblaskowymi– wodoodporna, wodoszczelne szwy– długość za biodra, typu bomber– zapinana na zamek– kaptur zintegrowany z kołnierzem lub odpinany regulacja obwodu za pomocą sznurka– wewnętrzne dziane mankiety– dwie kieszenie zewnętrzne– jedna kieszeń wewnętrzna– kolor żółty fluorescencyjny– logo MPWiK/nadruk na plecach kurtki/ o wym. 15 cm x 15 cm wraz z napisem:www.wodociagileszczyńskie.pl– całość format A4 wg załącznika nr 6 do SIWZ Zgodna z normą EN 13688, EN343	30
2.	Spodnie ocieplane HiViZ <i>Proponowana firma „RAW-POL Stefański Spółka Komandytowo-Akcyjna REIS MODEL: BLUE-YELLOW-BYG- - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</i>	<ul style="list-style-type: none">– wodoodporne, ocieplane ogrodniczki wysokiej widoczności, odblaskowe,– regulowane, elastyczne, guma w tylnej partii zwiększająca swobodę ruchów– szelki zapinane na klamry– pasy odblaskowe na nogawkach o szerokości 5cm– kolor żółty fluorescencyjny– wraz z kurtką ocieplaną HI-VIS stanowi komplet Zgodnie z normą EN 13688, ENISO20471	30

92/2

3.	<p>Obuwie robocze letnie</p> <p><i>Proponowana firma „PPO PP STRZELCE OPOLSKIE model COMPOSITE 707- lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - wykonane ze skóry licowanej naturalnej barwionej na kolor czarny - buty typu trzewik (sięgające kostki) - wyściółka o właściwościach przeciwpoślizgowych i przeciwgrzybiczych - sznurowane z językiem nieprzepuszczającym wody tzw. miechowym - antyelektrostatyczne, z absorpcją energii w części piętowej - podnosek kompozytowy odporny na uderzenia z en. 200J oraz zgniecenia do 15 kN - podeszwa antypoślizgowa, protektor samooczyszczający się (szerokie bruzdy) - podeszwa odporna na przebicie (wkładka antyprzebiciowa) - podeszwa odporna na oleje, smary i rozpuszczalniki - nierdzewne elementy wykończeniowe <p>Zgodne z normą EN ISO 20345:2007</p>	70
4.	<p>Obuwie robocze zimowe</p> <p><i>Proponowana firma „PPO PP STRZELCE OPOLSKIE model PPO winter 758 - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - wykonane ze skóry licowanej naturalnej barwionej na kolor czarny - buty typu trzewik (sięgające kostki) - wyściółka ocieplająca - sznurowane z językiem nieprzepuszczającym wody tzw. miechowym - antyelektrostatyczne, z absorpcją energii w części piętowej - podnosek kompozytowy odporny na uderzenia z en. 200J oraz zgniecenia do 15 kN - podeszwa antypoślizgowa, protektor samooczyszczający się (szerokie bruzdy) - podeszwa odporna na przebicie (wkładka antyprzebiciowa) - podeszwa odporna na oleje, smary i rozpuszczalniki - nierdzewne elementy wykończeniowe <p>Zgodne z normą EN ISO 20345:2007</p>	30
5.	<p>Buty gumowo-filcowe</p> <p><i>Proponowana firma „FAGUM-STOMIL Sp. z o.o.” - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - buty ciepłochronne ocieplane filcem zapewniające izolację od zimna do temperatury -20°C - wykonane w 100% z gumy - wysokość butów min. 30 cm - wysokość cholew gumowych min. 20 cm - całkowicie wodoodporne - podeszwa z protektorem, antypoślizgowa - kolor czarny - wyrób produkcji polskiej <p>Zgodne z normą EN 347</p>	15
6.	<p>Rękawice ochronne ze wzmocnieniami ze skór bydłych licowanych</p> <p><i>Proponowana firma PROCERA Sp. z o.o. MODEL: X- PERFECT - lub równoważna pod</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - całodłonicowe z mankietem - grzbiet dłoni i mankiet rękawicy wykonane z tkaniny bawełnianej, formy drelichu - rękawice wzmocniane delikatną, jednokolorową licową skórą w części chwytnej dłoni <p>Zgodne z normą EN 388, EN 420</p>	2000

	względem funkcji lub jakości		
7.	Ocieplacz – bezrękawnik <i>Proponowana firma RAW-POL Stefański Spółka Komandytowo-Akcyjna MODEL: ARIZONA NB- lub równoważna pod względem funkcji lub jakości.</i>	<ul style="list-style-type: none"> – tkanina 100% poliester powlekany poliuretanem lub PCV – wodoodporny – długość za biodra – troczki do regulacji obwodu w pasie – zapinany na zamek – ocieplina polarowa nieodpinana – dwie kieszenie zewnętrzne boczne i jedna wewnętrzna – dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej kryte – kolor niebieski lub niebieski ze wstawkami w kolorze czarnym Zgodny z normą EN 340	5
8.	T-shirt <i>Proponowana marka STEDMAN MODEL: ST 2000 UNISEX CLASSIC-T - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</i>	<ul style="list-style-type: none"> – materiał 100% bawełny – gramatura min. 145 g/m² – krótki rękaw – elastyczny ściągacz przy szyi – kolor niebieski 	400
9.	Buty gumowe <i>Proponowana firma FAGUM-STOMIL sp z o.o. - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</i>	<ul style="list-style-type: none"> – wykonane w 100% z gumy – całkowicie wodoodporne – wysokość butów min. 30 cm – podeszwa antypoślizgowa z protektorem – kolor czarny – wyrób produkcji polskiej Zgodne z normą EN 347	5
10.	Kurtka wodoodchronna – ostrzegawcza <i>Proponowana firma AJ Group Sp. z o.o marka PROS MODEL: 1101 - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</i>	<ul style="list-style-type: none"> – krótka, krój prosty – gramatura materiału 350g/m² – całkowicie wodoodporna – tkanina poliestrowa, podgumowana lub PCV – zgrzewane i podklejane szwy – zapinana na napy metalowe – otwory wentylacyjne zabezpieczone przed działaniem deszczu – regulacja szerokości rękawów – kaptur regulowany sznurkiem w części twarzowej – dwie boczne kieszenie dolne kryte patkami – mankiet – ściągacz elastyczny – z taśmami odbłaskowymi – kolor żółty fluorescencyjny Zgodna z normami EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471	5
11.	Spodnie ogrodniczki wodoodchronne- ostrzegawcze <i>Proponowana firma AJ Group Sp. z o.o marka PROS model 1011 - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości.</i>	<ul style="list-style-type: none"> – wraz z kurtką wodoodchronną ostrzegawczą stanowi komplet, – spodnie ogrodniczki z regulowanymi szelkami z elastyczną gumą z tyłu, – dwa pasy ostrzegawcze na nogawce, – kolor żółty fluorescencyjny Zgodne z normami EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471	5

12.	<p>Czapka ocieplona</p> <p><i>Proponowana firma</i> MARK ARCTIC MODEL: 77350 - lub <i>równoważna pod względem funkcji lub jakości</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - dzianina - 100% akryl - gramatura min. 300g/m² - kolor czarny - rozmiar uniwersalny 	30
13.	<p>Rękawice ochronne ocieplone ze skóry koziej</p> <p><i>Proponowana firma</i> „RAW-POL Stefański Spółka Komandytowo-Akcyjna” marka REIS MODEL: rltoper-winter ow - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</p>	<ul style="list-style-type: none"> - skóra kozia licowa w jasnych kolorach, - ocieplane polarem, - elastyczne, nie usztywnia ręki, - wierzch wykonany z elastycznej tkaniny w dowolnym kolorze <p>Zgodne z normą EN420</p>	2000
14.	<p>Leginsy Termoaktywne</p> <p><i>Proponowana firma</i> Polstar Holding Wołoszczuk Sp. z o.o. MODEL: Brixton TERMOAKTYWNE CE 8 -- <i>lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - tkanina 100% poliester - termoaktywne, oddychające - kolor ciemny (szary lub granatowy) 	100
15.	<p>Koszulka termoaktywna</p> <p><i>Proponowana firma</i> Polstar Holding Wołoszczuk Sp. z o.o. model BRIXTON „- lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</p>	<ul style="list-style-type: none"> - tkanina 100% poliester, - termoaktywne, oddychające, - kolor ciemny (czarny lub granatowy), - długi rękaw - wraz ze spodniami termoaktywnymi stanowią komplet 	100
16.	<p>Hełm ochronny</p> <p><i>Proponowana firma</i> CONSORTE-SR Sp. z o.o. MODEL: HSKY-3V” - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</p>	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany z polietylenu - osłona oczu (daszek) - regulowana więźba 4 pkt. zapięcia - kolor żółty - regulacja śrubowa - gwarancja min. 5 lat od daty produkcji - dostawa nie później niż 6 miesięcy od daty produkcji <p>Zgodny z normą EN 397</p>	30

17.	<p>Kamizelka ostrzegawcza</p> <p><i>Proponowana firma „PROCERA Sp. z o.o model PROKAM ŻÓŁTA YG81A” - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - kolor żółty, fluorescencyjny - dwa pasy odblaskowe - zapinana na rzepy - nadruk logo MPWiK o wym. 15 cm x 15 cm wraz z napisem: „www.wodociagileszczynskie.pl” - całość format A4 wg załącznika nr 6 do SIWZ <p>Zgodna z normą EN 471</p>	200
18.	<p>Rękawice robocze (nitrylowe)</p> <p><i>Proponowana firma PW ART.-MAS RADOM MODEL: RNITMPE” - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - zakończone usztywnionym mankietem - część wierzchnia i chwytka oblewana powłoką z nitrylu - kolor granatowy <p>Zgodne z normą EN 388, EN 420</p>	1300
19.	<p>Rękawice robocze – ochronne (nitrylowe)</p> <p><i>Proponowana firma „ARDON Safety s.r.o.” MODEL: HOUSTON ŻÓŁTE - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - z warstwą nitrylu naniesionego na dzianinę bawełnianą, - przeznaczone do ochrony rąk przeciw urazom mechanicznym zarówno w suchym jak i wilgotnym środowisku - zakończone elastycznym mankietem, - część wierzchnia i chwytka oblewana powłoką z nitrylu - kolor żółty <p>Zgodne z normą EN 388, EN 420</p>	6500
20.	<p>Rękawice robocze (czarno-czerwone)</p> <p><i>Proponowana firma PROCERA Sp z o. o. MODEL: X-LATOS - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane lateksem, - zakończone ściągaczem, - powłoczenie o chropowatej strukturze zapewnia doskonałą chwytność, nie powodując usztywnienia rękawicy, - odporne na ścieranie i rozdarcie, - elastyczne dopasowujące się do dłoni <p>Zgodne z normą EN 388 oraz EN420</p>	7500
21.	<p>Rękawice ochronne odporne chemicznie na substancje ropopochodne i rozpuszczalniki</p> <p><i>Proponowana firma REIS GROUP Sp z o.o. model DRAGON- BLACK BERRY-H - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - rękawice ochronne - wykonane z przędzy nylonowej bezpyłowej z dodatkiem Lycra - zwiększona odporność na ścieranie, oleje i smary, - kategoria 2 – ochronna <p>Zgodne z normą: EN 420, EN 388 (4121)</p>	500

22.	<p>Okulary ochronne z osłoną boczną</p> <p><i>Proponowana firma PW.ART.MAS RADOM lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - przeciwodpryskowe - system wentylacji bocznej bezpośredniej - oprawki z PCV - szybki bezbarwne z poliwęglanu - elastyczny nosek <p>Zgodne z normą PN-EN 166:2005</p>	50
23.	<p>Buty rybackie</p> <p><i>Proponowana firma FGUM STOMIL sp z o. o. - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - całkowicie wodoodporne - wykonane w całości z gumy - wysokość butów do pachwiny - podeszwa antypoślizgowa, z protektorem - cholewy z paskami tkaninowymi i klamerkami umożliwiające przypięcie do paska - kolor czarny <p>Zgodne z normą EN 347</p>	10
24.	<p>Maska przeciwpyłowa jednorazowego użytku z zaworkiem</p> <p><i>Proponowana firma CONSORTE-SR Sp. z o. o. MODEL: ZAW. FFPZ 2007V - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - półmaska przeciwpyłowa klasy P2 <p>Zgodna z normą EN 149:2001</p>	50
25.	<p>Bluza polarowa</p> <p><i>Proponowana względem funkcji lub jakości firma MALFINI MODEL: JACKET 501. - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - w kolorze niebieskim - gramatura min 280 g/m² - zapinany na zamek - dwie kieszenie boczne otwarte (alternatywnie zamykane na zamek) - system ściągaczy u dołu wewnątrz bluzy - logo MPWiK /haft na piersi/ w wymiarze 11cm x 11cm, załącznik nr 7 do SIWZ 	100
26.	<p>Kurtka ocieplona z taśmami odblaskowymi i nadrukiem nadzór</p> <p><i>Proponowana firma CERVA Group model CLOVELLI MODEL: PILOT KURTKA HV - lub równoważna pod względem funkcji lub jakości</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - kurtka krótka prosta - kurtka p/deszczowa - w kolorze żółtym fluorescencyjnym - na plecach nadruk (nadzór 18cm x3,2cm + logo spółki - sitodruk logo MPWiK/nadruk na plecach kurtki/ o wym. 15 cm x 15 cm wraz z napisem: „994 www.mpwik-leszno.pl”) - ocieplina polarowa - mankiet- ściągacz elastyczny - dwa pasy odblaskowe na rękawach oraz pojedynczy pas odblaskowy na korpusie kurtki o szerokości 5 cm zgodny z normą PN-EN 471 <p>Zgodna z normą EN 340</p>	6