



Leszno, 14.03.2025 r.

dotyczy: postępowania nr LOG-P-Z/0005/2025 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej”

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.03.2025 r.

**Pytanie nr 1**

*Dot. poz 29. Zaproponowane przez Państwa modele 6100, 6200, 6300 nie są jednorazowe. Są to półmaski wielokrotnego użytku i wymagają dodatkowo wymiennych pochłaniaczy, podobnie jak maski całotwarzowe z pozycji 28.*

*Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o zaproponowane przez Państwa modele, czy jednak o jednorazowe półmaski z zaworkiem?*

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 8 w poz. 29 w opisie nazwy: „Półmaska przeciwpylowa jednorazowego użytku z zaworkiem **Proponowana firma 3M 9332+ Aura lub równoważna pod względem funkcji lub jakości**”.

**Pytanie nr 2**

*dotyczy poz. 6*

*Zamawiający wskazuje w nazwie asortymentu rękawice ochronne ze wzmocnieniami ze skór bydlęcych licowanych jednocześnie podając model rękawic X-PERFECT, które są wykonane z delikatnej skóry licowej koziej w części chwytnej dłoni, natomiast grzbiet dłoni i mankiet rękawicy wykonany jest z tkaniny bawełnianej.*

*W związku z powyższym uprzejmie prosimy o skorygowanie nazwy asortymentu w kolumnie „nazwa”  
Jest:*

*„rękawice ochronne ze wzmocnieniami ze skór bydlęcych licowanych”*

*Powinno być:*

*„rękawice ochronne ze wzmocnieniami ze skór kozich licowych”*

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 8 w poz. 6 w nazwie asortymentu: „rękawice ochronne ze wzmocnieniami ze skór kozich licowych”.

### **Pytanie nr 3**

dotyczy poz. 13

*Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic ochronnych ocieplanych ze skóry licowej koziej spełniające wymagania i normy jako produkt równoważny posiadające kolor dzianiny granatowy zamiast oliwkowego oraz brak zakończenia mankietu lamówką*

### **Odpowiedź nr 3**

Zgodnie z opisem w załączniku nr 8 w pozycji 13 Zamawiający dopuszcza różne kolory.

### **Pytanie nr 4**

*Zamawiający oczekuje zaoferowania bielizny termoaktywnej (koszulka termoaktywna z długim rękawem i kalesony termoaktywne) wykonanych w 100% z poliestru w kolorze ciemnym (czarnym lub granatowym). Posiadamy w naszej ofercie jako polski producent odzieży roboczej i ochronnej doskonałej jakości odzież termoaktywną, która spełnia wszystkie wymagania i normy wskazane przez Zamawiającego, o składzie materiału 54% Poliamid / 40% Polipropylen / 6% Elastan, o gramaturze 230g/m2 dostępnej w rozmiarach od XS – 4XL.*

*Odzież termoaktywna jaką możemy zaoferować Zamawiającemu zapewnia szybkie odprowadzanie wilgoci i potu nawet przy intensywnym wysiłku fizycznym, zastosowanie najwyższej jakości materiałów gwarantują wysoką odporność na zużycie materiału, a także dodatkowo jest zawierającą w swoim składzie jony srebra SILVERPLUS, które zapewniają właściwości antybakteryjne (posiadamy certyfikat). Nasz wyrób został zbadany mikrobiologicznie zgodnie z normą ASTM E2149-13a, posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100.*

*Nieposiadanie poliestru w składzie materiału odzieży termoaktywnej powoduje zwiększenie oddychalności tego rodzaju odzieży, większą trwałość i lepszy komfort użytkowania.*

*Dodatek elastanu sprawia, że włókna są bardziej rozciągliwe i sprężyste w porównaniu z włóknami poliestrowymi, zapewniając tkaninie nawet po intensywnym użytkowaniu powrót do pierwotnego kształtu bez utraty elastyczności oraz zwiększona odporność na przetarcia i mechacenie są zaletami zastosowania elastanu w odzieży termoaktywnej.*

*Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i dostawę odzieży termoaktywnej o składzie materiału 54% Poliamid / 40% Polipropylen / 6% Elastan?*

### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie nr 5**

dotyczy poz. 22

*Zamawiający oczekuje zaoferowania okularów ochronnych przeciwdopryskowych z osłoną boczną posiadających system wentylacji bocznej bezpośredniej.*

*Dostępne na rynku modele przeciwdopryskowych z osłoną boczną posiadających system wentylacji bocznej bezpośredniego producenta ARTMAS nie posiadają elastycznego noska.*

*Z uwagi na powyższe uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu „elastyczny nosek” lub wskazanie użytkowane modele?*

### **Odpowiedź nr 5**

Zamawiający w załączniku nr 8 w pozycji 22 wykreśla zapis w opisie „elastyczny nosek”.

#### **Pytanie nr 6**

dotyczy poz. 25

Zamawiający wymaga zaoferowania bluzy polarowej w kolorze niebieskim posiadającej logo Zamawiającego / haft na piersi w wymiarze 11 cm x 11 cm.

Przy takim dużym wymiarze haft musiałby być wykonany w formie naszywki, tłem byłby niebieski materiał, ze względu na ograniczoną kolorystykę tkanin nie byłby dokładne odwzorowanie takiego jak odcień koloru niebieskiego z załącznika.

W przypadku, gdyby jednak Zamawiającemu zależało na bardziej dokładniejszym kolorze, niebieskie tło musiałoby być haftowane (nitką można uzyskać większą ilość odcieni).

Koszt naszywki plus dodatkowa usługa naszywki zwiększyłaby całkowity koszt wykonania logo/haftu na polarze.

Z uwagi na powyższe uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby tło naszywki haftu było haftowane wraz z logo Zamawiającego i naszywane na bluzę, czy Zamawiający oczekuje haftu w formie naszywki wykonanej z materiału w kolorze niebieskim z haftowanym logo Zamawiającego?

#### **Odpowiedź nr 6**

Tło naszywki nie ma być haftowane. W celu doprecyzowania Zamawiający załączy poglądowe zdjęcie haftu bluzy i dołączy do załącznika nr 7.

#### **Pytanie nr 7**

dotyczy poz. 26

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia podaje wymagania dotyczące logo / nadruk na plecach NADZÓR 18cm x3,2cm + logo spółki - sitodruk logo /nadruk na plecach kurtki/ o wym. 15 cm x 15 cm wraz z napisem: „994 www.wodociagileszczyskie.leszno.pl”.

Z załączonej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania wynika, że Zamawiający nie zamieścił załącznika zawierającego zdjęcie poglądowe logo / nadruk na plecach NADZÓR 18cm x3,2cm.

Dokumentacja dotycząca wyglądu, kolorów i wymiarów logo/nadruku jest niezbędna do przygotowania prawidłowej wyceny zawierającej wszystkie koszty zakupu kurtki?

#### **Odpowiedź nr 7**

Zamawiający wprowadza załącznik nr 9 zawierający zdjęcie poglądowe nadruku i logo na kurtce ocieplonej z taśmami odblaskowymi i nadrukiem nadzór wraz z wymiarami.

#### **Pytanie nr 8**

dotyczy poz. 27

Zamawiający wymaga zaoferowania czapko-helmu w kolorze granatowym (proponowana firma UVEX). Po dogłębnej analizie asortymentu chroniącego głowę spełniającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia informujemy, iż czapko-helm zgodny z opisem oraz spełniający wszystkie wymagane normy nie jest produkowany w kolorze granatowym, jedynym i wyłącznym kolorem w jakim dostępna jest czapko-helm jest kolor antracyt.

Z uwagi na powyższe czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czapko-helmu w kolorze antracyt?

#### **Odpowiedź nr 8**

Zamawiający dopuszcza czapko-helm w kolorze antracytowym.

#### **Pytanie nr 9**

dotyczy poz. 29

Zamawiający oczekuje zaoferowania maski przeciwpyłowej jednorazowego użytku z zaworkiem producenta 3M serii 6000 (model 6100, 6200, 6300).

Półmaski wielokrotnego użytku producenta 3M serii 6000 (model 6100, 6200, 6300) należą do grupy półmasek wielokrotnego użytku, jednocześnie informujemy, iż półmaski nie zawierają kompletu filtrów (2 sztuk) 6059 ABEK1 do masek serii 6000 chroniący przed oparami organicznymi, nieorganicznymi i kwaśnymi.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania półmaski wielokrotnego użytku producenta 3M serii 6000 (model 6100, 6200, 6300) z 1 kompletem filtrów 2 sztuk) 6059 ABEK1 do masek serii 6000 chroniący przed oparami organicznymi, nieorganicznymi i kwaśnymi.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o skorygowanie nazwy asortymentu w kolumnie „nazwa”  
Jest:

„maska przeciwpyłowa jednorazowego użytku z zaworkiem”

Powinno być:

„maska przeciwpyłowa wielokrotnego użytku z zaworkiem”?

#### **Odpowiedź nr 9**

Zamawiającym wyjaśnia, że pozycja 29 w załączniku nr 8 dotyczy półmaski przeciwpyłowej jednorazowego użytku klasy P3 z zaworkiem.

#### **Pytanie nr 10**


Z uwagi na powyższym celem przygotowania oferty spełniającej wszystkie wymagania i oczekiwania Zamawiającego uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert i dostarczenia wzorów do dnia 26 marca 2025.

Wyrażenie zgody na nasze pytania oraz przedłużenie terminu składania ofert i dostarczenia wzorów do Zamawiającego pozwoli naszej firmie przygotować pełnowartościową i konkurencyjną ofertę oraz zagwarantuje równe szanse złożenia ofert wszystkim zainteresowanym Wykonawcom w niniejszym postępowaniu?

#### **Odpowiedź nr 10**

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 21.03.2025 r. do godz. 10.00.

Specjalista ds. przetargów

  
**Karolina Szymczak**